

POZYCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i przedsiębiorstwa/firmy

1.1. identyfikator produktu

Nazwa handlowa

Szampon samochodowy Blite z efektem wosku

Numer produktu.

-

Numer rejestracyjny REACH

Nie nadaje się do użytku

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

PC35: Środki piorące i czyszczące

Środki piorące i czyszczące (w tym produkty na bazie rozpuszczalników). (PC35)

Nakładanie wałkiem lub pędzlem. (PROC 10)

Opryski nieprzemysłowe. (PROC 11)

Zastosowania profesjonalne: Sektor publiczny (administracja, edukacja, rozrywka, usługi, rzemieślników) (SU 22)

Powszechne stosowanie w pomieszczeniach pomocy procesowych w systemach otwartych (ERC8a)

Zastosowania odradzane

-

Pełne sformułowanie any wspomniane zidentyfikowane kategorie zastosowań znajdują się w pkt 16.

1.3. Dane dostawcy karty charakterystyki

Nazwa i adres firmy

Blite A/S

Dandyvej 5C

7100 Vejle

Tel.: +45 7536 7575

www.blite.dk

Osoba kontaktowa

Dorthe Kristiansen

E-mail

email@vtk.dk

SDS to przygotowało

27-10-2017

Wersja karty charakterystyki

7,0

1.4. Telefon alarmowy

Skontaktuj się z Poison Line pod nr tel.: 82 12 12 12 (czynna 24 godziny na dobę).

Patrz punkt 4 dotyczący środków pierwszej pomocy.

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Nie sklasyfikowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP)

2.2. Znakowanie elementów

Piktogram niebezpieczeństwa

-

Hasło ostrzegawcze

-

Ryzyko itp.

-

Bezpieczeństwo

Ogólnie -

Zapobieganie -

Reakcja -

Opracowano na podstawie rozporządzenia UE
2015/830

Blite Szampon samochodowy z efektem wosku 2/8

Magazynowanie -

Utylizacja -

Składniki podlegające obowiązkowi zgłoszenia

-

2.3. Inne zagrożenia

-

Inne oznakowanie

Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie.

(EUH210)

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1/3.2. Substancje/mieszaniny

NAZWA: Siarczan eteru alkilowego C12-14, sól sodowa

NUMERY IDENTYFIKACYJNE: Nr CAS: 68891-38-3 Nr WE: 500-234-8 Nr REACH: 01-2119488639-16 2119488639-16

ZAWARTOŚĆ: 5 - <10%

KLASYFIKACJA CLP: Skin Irrit. 2, tama oczu. 1, Przewlekła wodna 3

H315, H318, H412

NAZWA: Alanina, N,N,-bis(karboksymetylo)-, sól trisodowa

NUMERY IDENTYFIKACYJNE: Nr CAS: 164462-16-2 Nr WE: 423-270-5 Nr REACH: 01-0000016977-53

ZAWARTOŚĆ: 1 - <2,5%

KLASYFIKACJA CLP: Spełnione. kor. 1 H290

NAZWA: tlenek dodecyldimetyloaminy

NUMERY IDENTYFIKACYJNE: Nr CAS: 1643-20-5 Nr WE: 216-700-6

ZAWARTOŚĆ: 0,25 - <1%

KLASYFIKACJA CLP: Skin Irrit. 2, tama oczu. 1, ostra wodna 1

H315, H318, H400

(*) Pełne brzmienie zwrotów H znajduje się w pkt 16.
Dopuszczalne wartości higieny pracy wymienione są
w pkt 8, jeśli są dostępne.

Inne informacje

ATEmix (doustnie) > 2000

Oko Kot. 2 Suma = $\text{Suma}(\text{Ci}/\text{S}(\text{G})\text{CLi}) = 0.6912 - < 1$

Skóra kota. 2 Suma = $\text{Suma}(\text{Ci}/\text{S}(\text{G})\text{CLi}) = 0.6912 - < 1$

N przewlekły (CAT 4) Suma =

$\text{Suma}(\text{Ci}/(\text{M}(\text{przewlekły})^i \cdot 25) \cdot 0,1 \cdot 10^{\text{CAT}4}) =$
0,27648 - 0,41472

N ostre (CAT 1) Suma = $\text{Suma}(\text{Ci}/\text{M}(\text{ostre})^i \cdot 25) =$
0,01984 - 0,02976

Detergent:

> 30%: AQUA

5 - 15%: ANIONOWE SURFAKANTY

< 5%: NIEjonowe środki powierzchniowo czynne,
ALANINAT TRISODOWY DIKARBOKSYMETYLU

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Ogólnie

W razie wypadku: Skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym – zabrać ze sobą etykietę lub tę kartę charakterystyki. Lekarz może kontakt z Kliniką Medycyny Pracy i Środowiska, Szpital Bispebjerg, tel. 35 31 60 60. At uporczywe objawy lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu poszkodowanego należy zasięgnąć porady lekarskiej. Nigdy nie dawaj osoba nieprzytomna woda lub tym podobne.

Inhalacja

Wyprowadzić osobę na świeże powietrze i utrzymywać ją pod nadzorem.

Kontakt ze skórą

Zanieczyszczoną odzież i obuwie należy natychmiast zdjąć. Skórę, która miała kontakt z materiałem, dokładnie umyć wodą i mydło. Można stosować środek do mycia skóry. NIE WOLNO używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

Kontakt wzrokowy

Usunąć wszystkie szkła kontaktowe. Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody (20-30 °C), aż do ustąpienia podrażnienia i przynajmniej przez 15 minut. Pamiętaj, aby spłukać pod górną i dolną powieką. W przypadku ciągłego podrażnienia zasięgnąć porady lekarskiej
Opracowano na podstawie rozporządzenia UE 2015/830

Blite Szampon samochodowy z efektem wosku 3/8
Opieka medyczna.

Wlot

Daj osobie dużo do picia i trzymaj ją pod nadzorem. Jeśli źle się poczuje: skontaktuj się natychmiast lekarza i zabrać ze sobą tę kartę charakterystyki lub etykietę z produktu. nie wywoływać wymiotów, chyba że lekarz to zaleci. Opuść głowę tak, aby wymioty nie wracają do ust i szyja.

Spalenie

Nie nadaje się do użytku

4.2. Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione

Brak specjalnego

4.3. Wskazanie konieczności natychmiastowej
pomocy lekarskiej i specjalnego leczenia

Brak specjalnego

Informacje dla lekarza

Zabierz ze sobą tę kartę charakterystyki.

SEKCJA 5: Gaszenie pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Polecane: piana odporna na działanie alkoholu, karbonizacja, proszki, mgła wodna.

Nie należy używać strumienia wody, ponieważ mogą rozprzestrzenić ogień.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Brak specjalnego

5.3. Instrukcje dla strażaków

Bez specjalnych wymagań.

SEKCJA 6: Środki ostrożności przed przypadkowym uwolnieniem

6.1. Środki ochrony osobistej, sprzęt ochrony osobistej i procedury awaryjne

Bez specjalnych wymagań.

6.2. Środki ochrony środowiska

Bez specjalnych wymagań.

6.3. Metody i sprzęt do hermetyzacji i oczyszczania

Do zbierania płynów używaj piasku, żwirku dla kotów, trocin lub uniwersalnego spoiwa. Czyszczenie odbywa się za

w miarę możliwości środkami czyszczącymi. Należy unikać rozpuszczalników.

6.4. Odniesienie do innych punktów

Patrz punkt 13 „Utylizacja” dotyczący postępowania z odpadami. Patrz rozdział „Kontrola narażenia/osobiste

sprzęt ochronny” dla środków ochronnych.

SEKCJA 7: Postępowanie i przechowywanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

W pomieszczeniach pracy zabronione jest palenie, spożywanie jedzenia i napojów. Zobacz sekcję „Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej” w celu uzyskania informacji na temat ochrony osobistej.

7.2. Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności

Zawsze przechowywać w pojemnikach wykonanych z tego samego materiału co oryginał. Otwarte opakowanie musi być zamknięte ostrożnie i przechowywać w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom.

Temperatura przechowywania

Brak dostępnych danych

7.3. Specjalne zastosowania

Produkt należy stosować wyłącznie do zastosowań opisanych w punkcie 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry kontrolne

Wartości graniczne

Na duńskiej liście wartości granicznych nie są wymienione żadne substancje składowe.

DNEL / PNEC

PNEC (siarczan eteru alkilowego C12-14, sól sodowa): >100 mg/l

Ekspozycja: Aktywna oczyszczalnia ścieków

Uwagi: EC0, OECD 209

PNEC (Alanina, N,N,-bis(karboksymetylo)-, sól trisodowa): > 200 mg

Opracowano na podstawie rozporządzenia UE
2015/830

Blite Szampon samochodowy z efektem wosku 4/8

Ekspozycja: Aktywna oczyszczalnia ścieków

Uwagi: EC50 0,5 h

8.2. Kontrola ekspozycji

Kontrola nie jest konieczna, pod warunkiem, że produkt jest używany normalnie.

Ogólne środki ostrożności

Palenie, spożywanie żywności i napojów oraz przechowywanie tytoniu, żywności i napojów jest zabronione w pracownia.

Scenariusze narażenia

Jeżeli istnieje załącznik do niniejszej karty charakterystyki, muszą one znajdować się w określonych tutaj scenariuszach narażenia zgodny z.

Limit ekspozycji

Nie ma limitów ekspozycji dla składników produktu.

Środki techniczne

Zachowaj ogólną ostrożność podczas korzystania z produktu. Unikać wdychania gazu i pyłu.

Środki higieniczne

Przy każdej przerwie w użytkowaniu produktu i po zakończeniu pracy odsłonięte obszary ciała muszą być

zmyty. Zawsze myj ręce, przedramiona i twarz.

Środki ograniczające narażenie środowiska

Bez specjalnych wymagań.

Sprzęt ochrony osobistej

Ogólnie

Używaj wyłącznie sprzętu ochronnego z oznaczeniem CE.

Drogi oddechowe

Bez specjalnych wymagań.

Skóra i ciało

Bez specjalnych wymagań.

Ręce

Zalecane: Neopren. Czas przebicia: > 480 min. (Klasa 6)

Oczy

Bez specjalnych wymagań.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Ciecz

Kolor Wyczyść
Przyjemny zapach
Próg zapachu (ppm) Brak danych
pH 11
Lepkość (40°C) 50 s KM
Gęstość (g/cm³) 1,02
Zmiana stanu i oparów
Temperatura topnienia (°C) Brak dostępnych danych
Temperatura wrzenia (°C) Brak danych
Prężność par Brak danych
Temperatura rozkładu (°C) Brak danych
Szybkość parowania (octan butylu = 100) Brak
dostępnych danych
Dane dotyczące zagrożenia pożarowego i
wybuchowego
Temperatura zapłonu (°C) Brak dostępnych danych
Palność (°C) Brak danych
Samozapłon (°C) Brak danych
Granice wybuchowości (% v/v) Brak danych
Właściwości wybuchowe Brak danych
Rozpuszczalność
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Współczynnik n-oktanol/woda Brak danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak danych

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny w warunkach wskazanych w sekcji „Obsługa i przechowywanie”.

10.3. Ryzyko niebezpiecznych reakcji

Brak specjalnego

10.4. warunki do uniknięcia

Nie wolno wystawiać na działanie ciepła (np. światła słonecznego), ponieważ może powstać nadciśnienie.

10.5. Materiały, których należy unikać

Mocne kwasy, mocne zasady, silne utleniacze i silne reduktory

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Produkt nie ulega degradacji przy zastosowaniu do zastosowań określonych w pkt 1.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje o skutkach toksykologicznych

Toksyczność ostra

Rodzaj substancji Badanie Droga narażenia Wynik

Alanina, N, N,-

bis(karboksymetylo...

Alanina, N, N,-

bis(karboksymetylo...

Alanina, N, N,-

bis(karboksymetylo...

Siarczan eteru alkilowego C12-14, więc ...

Siarczan eteru alkilowego C12-14, więc ...

Szczur

Szczur

Królik

Szczur

Szczur

LD50

LD50

LC50

LD50

LD50

Doustny

Skórny

Doustny

Doustny

Skórny

> 4000 mg/kg

> 4000 mg/kg

> 5 mg/l

>5000 mg/l

>5000 mg/l

Korozja/podrażnienie skóry

Dane substancji: Siarczan eteru alkilowego C12-14,
sól sodowa

Test: Wytyczne OECD 404

Organizm: Królik

Wynik: Podrażnienie

Poważne uszkodzenie oczu/podrażnienie oczu

Dane substancji: Siarczan eteru alkilowego C12-14,
sól sodowa

Test: Wytyczne OECD 404

Organizm: Królik

Wynik: Podrażnienie

Uczulenie układu oddechowego lub uczulenie skóry

Brak danych Dane o substancji: Siarczan eteru
alkilowego C12-14, sól sodowa

Organizm: Myszy

Wynik: brak uczulenia

mutagenne na komórki rozrodcze

Dane substancji: Alanina, N,N,-bis(karboksymetylo)-,
sól trisodowa

Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.

Dane substancji: Siarczan eteru alkilowego C12-14,
sól sodowa

Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.

Właściwości rakotwórcze

Dane substancji: Alanina, N,N,-bis(karboksymetylo)-,
sól trisodowa

Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.

Dane substancji: Siarczan eteru alkilowego C12-14,
sól sodowa

Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.

Toksyczność reprodukcyjna

Dane substancji: Alanina, N,N,-bis(karboksymetylo)-,
sól trisodowa

Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.

Dane substancji: Siarczan eteru alkilowego C12-14,
sól sodowa

Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.

Prosta ekspozycja STOT

Opracowano na podstawie rozporządzenia UE
2015/830

Blite Szampon samochodowy z efektem wosku 6/8

Brak dostępnych danych

Powtarzające się ekspozycje STOT

Brak dostępnych danych

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Dane substancji: Siarczan eteru alkilowego C12-14,
sól sodowa

Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.

Długotrwałe skutki

Brak specjalnego

SEKCJA 12: Informacje dotyczące środowiska

12.1. Toksyczność

Rodzaj substancji Czas trwania Wynik Wynik

Alanina, N, N,-

bis(karboksymetylo...

Alanina, N, N,-

bis(karboksymetylo...

Alanina, N, N,-

bis(karboksymetylo...

Siarczan eteru alkilowego C12-14, więc ...

Siarczan eteru alkilowego C12-14, więc ...

Siarczan eteru alkilowego C12-14, więc ...

Siarczan eteru alkilowego C12-14, więc ...

Siarczan eteru alkilowego C12-14, więc ...

Ryba

Skorupiaki

Glony

Ryba

Rozwielitka

Glony

Ryba

Rozwielitka

LC50

EC50

EC50

LC50

EC50

EC50

NOEC

NOEC

96 godzin

48 godzin

72 godz

96 godzin

48 godzin

72 godz

> 200 mg/l

> 200 mg/l

> 200 mg/l

10-100 mg/l

10-100 mg/l

>100 mg/l

1-10 mg/l

0,1-1 mg/l

12.2. Trwałość i zdolność do degradacji

Substancja Rozkład w środowisku wodnym Wynik badania

Alanina, N, N,-

bis(karboksymetylo...

Siarczan eteru alkilowego C12-14, więc ...

TAk

TAk

Brak danych

Test zamkniętej butelki

Brak danych

>60%

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Substancja potencjalnie bioakumulacyjna LogPow
BCF

Alanina, N, N,-

bis(karboksymetylo...

Siarczan eteru alkilowego C12-14, więc ...

Nie

Nie

Brak danych

0,3

Brak danych

Brak danych

12.4. Mobilność w glebie

Siarczan eteru alkilowego C12-14, więc...: $\text{Log Koc} = 0,31597$, obliczony na podstawie LogPow (Potencjalna wysoka mobilność.).

12.5. Wyniki oceny PBT i vPvB

Mieszanina/produkt nie zawiera żadnych substancji, które zostały ocenione jako substancja PBT i/lub vPvB.

12.6. Inne negatywne skutki

Produkt zawiera substancje ekotoksyczne, które mogą mieć szkodliwy wpływ na organizmy wodne. Produkt zawiera substancje, które ze względu na swoje niewielkie rozmiary mogą powodować niepożądane, długotrwałe skutki w środowisku wodnym

degradowalność.

CZĘŚĆ 13: Utylizacja

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt nie jest objęty przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Śmieci

Kod EAK Grupa odpadów chemicznych:

20 01 29 godz

Specjalne oznakowanie

-

Zanieczyszczone opakowanie

Bez specjalnych wymagań.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14,1 – 14,4

Nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z ADR, IATA i IMDG.

ADR/RID

14.1. Numer ONZ -

14.2. Nazwa przewozowa UN (UN
Prawidłowa nazwa przewozowa)

-

Opracowano na podstawie rozporządzenia UE
2015/830

Blite Szampon samochodowy z efektem wosku 7/8

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie -

14.4. Grupa Opakowań -

Notatki -

Kod tunelu -

IMDG

Nr ONZ -

Prawidłowa nazwa przewozowa -

Klasa -

PG* -

EmS -

POSEŁ** -

Niebezpieczny składnik -

IATA/ICAO

Nr ONZ -

Prawidłowa nazwa przewozowa -

Klasa -

PG* -

14.5. Zagrożenia środowiskowe

-

14.6. Specjalne środki ostrożności dla użytkownika

-

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Brak danych

(*) Grupa pakowania

(**) Zanieczyszczenia morskie

SEKCJA 15: Informacje o przepisach

15.1. Przepisy szczególne/specjalne przepisy dotyczące substancji lub mieszaniny w odniesieniu do bezpieczeństwa,

zdrowie i środowisko

Ograniczenia użytkowania

-

Wymagania dotyczące kształcenia specjalnego

-

Inne rzeczy

Środki powierzchniowo czynne preparatu spełniają kryteria podatności na biodegradację zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr.

648/2004 na środki piorące i czyszczące. Dane potwierdzające, że są dostępne dla właściwymi organami państw członkowskich i będą dostępne na ich bezpośrednią prośbę lub na życzenie producentów środków piorących i czyszczących.

-

Źródła

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów i środków czyszczących.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmiany i uchylenia dyrektywy 67/548/EWG oraz 1999/45/WE i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP).

Rozporządzenie UE 1907/2006 (REACH) z dostosowaniami.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie

3403098734, 6.3.0.5

SEKCJA 16: Inne informacje

Pełne brzmienie zwrotów H, o których mowa w pkt 3

H290 - Może powodować korozję metali.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pełne brzmienie zidentyfikowanych zastosowań, o których mowa w pkt 1

PC35 = Środki piorące i czyszczące (w tym produkty na bazie rozpuszczalników).

Opracowano na podstawie rozporządzenia UE
2015/830

Blite Szampon samochodowy z efektem wosku 8/8

PROC 10 = Nakładanie wałkiem lub pędzlem.

PROC 11 = Napyłanie nieprzemysłowe.

SU 22 = Zastosowania profesjonalne: Sektor publiczny (administracja, edukacja, rozrywka, usługi, rzemieślnicy)

ERC8a = Powszechne stosowanie w pomieszczeniach pomocy procesowej w systemach otwartych

Inne elementy oznakowania

-

Inne rzeczy

Przy klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 oceny są oparte:

W następujących:

Klasyfikacja mieszaniny pod kątem zagrożeń fizycznych opiera się na danych eksperymentalnych. Zaleca się dostarczenie tej karty charakterystyki rzeczywistemu użytkownikowi produktu. Ten, o którym mowa

informacje nie mogą być wykorzystywane jako specyfikacja produktu.

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki dotyczą tylko produktu wymienionego w punkcie 1 i niekoniecznie są

ma zastosowanie w połączeniu z innymi produktami.

Zmiany w stosunku do ostatniej znaczącej rewizji (pierwsza cyfra w wersji karty charakterystyki, patrz punkt 1) tego

karta charakterystyki jest oznaczona niebieskim trójkątem.

Karta charakterystyki została zatwierdzona przez Lisbet Tetsche

Data ostatniej znaczącej zmiany (Pierwsza cyfra w wersji karty charakterystyki)

15-09-2017

Data ostatniej drobnej zmiany (ostatnia cyfra w wersji karty charakterystyki)

15-09-2017