

Kemisk APV Herning turist busser

1. IDENTIFIKATION AF ANVENDELSE

Beskrivelse af brugen (Påkrævet)

Anvendes til udvendig bus / bilvask

Afdeling (påkrævet)

Diverse udkørselssteder
(P-numre)

Produkter (påkrævet)

Blite Autoshampoo med vokseffekt

Status (påkrævet)

☒

Aktiv

☐

Inaktiv

2. PRODUKTVURDERING

Anvendelsesvurdering

☐

Ikke tilladt

☒

Almen Brug

☒

Begrænset

Kommentarer

Risiko

☒

Lav risiko

☐

Høj risiko

☐

Middel risiko

Kommentarer

3. MÆRKNINGSELEMENTER

Faremærkning (indsæt relevante [farepiktogrammer](#))



Faresætninger ([indsæt H- og P-sætninger](#))

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker. (P280)

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)

Andre farer

4. FØRSTEHJÆLP

Ved indånding

Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Ved hudkontakt

Ved irritation: Vask produktet af. Ved fortsat irritation: søg læge.

Ved øjenkontakt

Ved irritation af øjet: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand eller saltvand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 5 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp. Fortsæt skylningen under transporten.

Ved indtagelse

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.



4. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Opbevaring i virksomheden

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsforhold

Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

Eventuelle anvendelsesbegrænsninger, -reguleringer mv. i virksomheden

Anbefalinger vedrørende oplæring og instruktion

Gennemgang af sikkerhedsdatablad og Kemisk APV
Relevante medarbejdere instrueres grundigt i brugen af produktet.

Eksponeringshyppighed

- | | |
|---|--|
| ☐ Årligt | ☐ Dagligt |
| ☐ Månedligt | ☐ Flere gange dagligt |
| ☒ Ugentligt | |

Eksponeringsvarighed

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☒ <5 min. | ☐ 5 – 15 min. |
| ☐ 15 – 60 min. | ☐ 1 – 4 timer |
| ☐ 4 – 8 timer | ☐ +8 timer |

Grænseværdier

Ingen indgående stoffer er listet på den danske grænseværdiliste.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Egnede slukningsmidler**Personlige værnemidler**

Brug fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttelsesbeklædning for at forhindre kontakt

6. Affaldshåndtering og uheld

National affaldsgruppe**EAK-kode nr.**

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

20 01 29

Nødtelefon

Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12

Oprensning

Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.



Beskyttelsesudstyr

Ingen særlige krav.

Særlige hygiejniske foranstaltninger

Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt.



7. PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Handsker



Brug handsker.
Type: Nitrilgummi
Tykkelse: 0,3
Gennembrudstid: > 480
Standarder: EN374-2, EN374-3, EN388



Beskyttelsesdragt



Øjenbeskyttelse



Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.

Standarder: EN166

Åndedrætsværn



8. Afdelingsspecifikke lokationer

Placering af åndedrætsværn

-

Placering af udsugning

-

Placering af handsker

I bussen og på Fastrupdalen 11

Placering af beklædning

-

Placering af ansigtsbeskyttelse

Miljø kit

Placering af førstehjælpsudstyr

Miljø kit

Placering af øjenskylleflaske

Miljø kit

Placering af nødbruser

-

Slukningsmidler

Afleveringssted

Internt beredskab

Bortskaffelse

Intern transport

