

1.1. identyfikator produktu

Nazwa handlowa

Płyn do toalet

Numer produktu.

-

Numer rejestracyjny REACH

Nie nadaje się do użytku

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Środek dezynfekujący PC8

Produkty zawierające biocydy. (PC8)

Środki piorące i czyszczące (w tym produkty na bazie rozpuszczalników). (PC35)

Nakładanie wałkiem lub pędzlem. (PROC 10)

Opryski nieprzemysłowe. (PROC 11)

Zastosowania profesjonalne: Sektor publiczny (administracja, edukacja, rozrywka, usługi, rzemieślników) (SU 22)

Powszechne stosowanie w pomieszczeniach pomocy procesowych w systemach otwartych (ERC8a)

Powszechne stosowanie substancji w pomieszczeniach w systemach zamkniętych (ERC9a)

Zastosowania odradzane

-

Pełne sformułowanie any wspomniane
zidentyfikowane kategorie zastosowań znajdują się w
pkt 16.

1.3. Dane dostawcy karty charakterystyki

Nazwa i adres firmy

VTK A/S

Industriervej 8

7120 Vejle

Tel.: +45 75 82 39 77

Faks: +45 75 82 73 74

Osoba kontaktowa

Dorthe Kristiansen

E-mail

email@vtk.dk

SDS to przygotowało

02-10-2020

Wersja karty charakterystyki

15,0

1.4. Telefon alarmowy

Skontaktuj się z Poison Line pod nr tel.: 82 12 12 12
(czynna 24 godziny na dobę).

Patrz punkt 4 dotyczący środków pierwszej pomocy.

POZYCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Skóra Corr. 1B; H314

Oko Dam. 1; H318

Ostre wodne 1; H400

Przewlekła wodna 1; H410

Pełne brzmienie zwrotów H znajduje się w punkcie

2.2.

2.2. Znakowanie elementów

Piktogram niebezpieczeństwa

Opracowano na podstawie rozporządzenia UE
2015/830

Płyn do toalet 2/9

Hasło ostrzegawcze

Zagrożenie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia)

Powoduje poważną korozję skóry i uszkodzenia oczu.
(H314)

Bardzo toksyczny z długotrwałym wpływem na
organizmy wodne. (H410)

Frazy zabezpieczające

Ogólnie -

Zapobieganie Nie wdychać

mgły/pary/dymu/rozpylonej cieczy. (P260).

Nosić okulary ochronne/odzież ochronną/rękawice
ochronne. (P280).

Reakcja W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ (lub włosami):

Natychmiast zdjąć całą zabrudzoną odzież.

Splukać/zmyć skórę wodą. (P303+P361+P353).

JEŚLI DOSTAJE SIĘ DO OCZU: Płukać dokładnie wodą
przez kilka minut. Usunąć

wszelkie soczewki kontaktowe, jeśli można to łatwo
zrobić. Kontynuuj płukanie.

(P305+P351+P338).

Magazynowanie -

Usuwanie Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. (P501).

Składniki podlegające obowiązkowi zgłoszenia czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki

Inne oznakowanie

Nie nadaje się do użytku

Unikalny identyfikator formuły (UFI)

-

2.3. Inne zagrożenia

Nie nadaje się do użytku

Inne rzeczy

Nie nadaje się do użytku

LZO (lotne związki organiczne)

Nie nadaje się do użytku

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1/3.2. Substancje/mieszaniny

NAZWA: czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki

NUMERY IDENTYFIKACYJNE: Nr CAS: 68424-85-1 Nr

WE: 270-325-2 Nr REACH: 01-2119970550-39-0000

Nr indeksowy: 612-140-00-

5

ZAWARTOŚĆ: 5 - <10%

KLASYFIKACJA CLP: Acute Tox. 4, Skóra. kor. 1B,
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

H302, H314, H400, H410 (M-ostre = 10) (M-
przewlekłe = 10)

(*) Pełne brzmienie zwrotów H znajduje się w pkt 16.
Dopuszczalne wartości higieny pracy wymienione są
w pkt 8, jeśli są dostępne.

Inne informacje

ATEmix(wdech, para) > 20

ATEmix (wdech, kurz/mgła) > 5

ATEmix (wdech, gaz) > 20000

ATEmix (skóra) > 2000

ATEmix (doustnie) > 2000

Oko Kot. 1 Suma = $\text{Suma}(\text{Ci}/\text{S}(\text{G})\text{CLi}) = 2 - 3$

Skóra kota. 2 Suma = $\text{Suma}(\text{Ci}/\text{S}(\text{G})\text{CLi}) = 6 - 9$

N przewlekły (CAT 1) Suma =

$\text{Suma}(\text{Ci}/(\text{M}(\text{przewlekły})i*25)) = 2,4 - 3,6$

N ostre (CAT 1) Suma = $\text{Suma}(\text{Ci}/\text{M}(\text{ostre})i*25) = 2,4$
- 3,6

Detergent:

> 30%: AQUA

5 - 15%: Kationowe środki powierzchniowo czynne

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Ogólnie

W razie wypadku: Skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym – zabrać ze sobą etykietę lub tę kartę charakterystyki. Lekarz może kontakt z Kliniką Medycyny Pracy i Środowiska, Szpital Bispebjerg, tel. 38 63 61 72.

W przypadku utrzymujących się objawów lub wątpliwości co do stanu poszkodowanego należy zasięgnąć porady lekarskiej. Dawać nigdy nieprzytomna osoba nie podleje wody ani tym podobne.

Inhalacja

Wyprowadzić osobę na świeże powietrze i utrzymywać ją pod nadzorem.

Kontakt ze skórą

Zanieczyszczone ubrania i buty są usuwane. Skóra, która miała kontakt z materiałem, jest dokładnie myta wodą i

mydło. Można stosować środek do mycia skóry. NIE WOLNO używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

Kontakt wzrokowy

Usuń wszystkie szkła kontaktowe. Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody (20-30 °C), aż do ustąpienia podrażnienia i przynajmniej przez 15 minut. Pamiętaj, aby spłukać pod górną i dolną powieką. Natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Włot

W przypadku połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i przynieść ze sobą tę kartę charakterystyki lub etykietę materiału. Podać poszkodowanemu wodę do picia, jeśli jest przytomna. NIE próbuj wywoływać wymioty, chyba że tak zaleci lekarz. Opuść głowę, aby nie spływały wymiociny z powrotem w jamie ustnej i gardle. Zapobiegaj wstrząsom, utrzymując poszkodowanego w cieple i spokoju. Daj sztucznie oddychanie, jeśli oddychanie ustaje. W przypadku utraty przytomności; umieścić poszkodowanego w zablokowanej pozycji bocznej. Wezwanie karetki.

Spalanie

Nie nadaje się do użytku

4.2. Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione

Działanie uszkadzające tkanki: Produkt zawiera substancje żrące. Jeśli opary lub aerozole w przypadku wdychania może spowodować uszkodzenie płuc i wywołać podrażnienie i pieczenie w narządach oddechowych oraz kaszel.

Substancje żrące powodują nieodwracalne uszkodzenie oczu. Działa żrąco na skórę.

Działanie drażniące: Produkt zawiera substancje, które są miejscowo drażniące w przypadku kontaktu ze skórą/oczami lub przez inhalację. Kontakt z lokalnymi substancjami drażniącymi może spowodować, że obszar kontaktu będzie bardziej narażony na wchłanianie szkodliwych substancji, takich jak alergeny.

4.3. Wskazanie konieczności natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalnego leczenia

Brak specjalnego

Informacje dla lekarza

Zabierz ze sobą tę kartę charakterystyki

SEKCJA 5: Gaszenie pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Polecane: piana odporna na działanie alkoholu, karbonizacja, proszki, mgła wodna.

Nie należy używać strumienia wody, ponieważ mogą rozprzestrzenić ogień.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Brak specjalnego

5.3. Instrukcje dla strażaków

Normalna odzież ratownicza i pełna ochrona dróg oddechowych. W bezpośrednim kontakcie z chemiczną puszką

kierownik incydentu skontaktuj się z pogotowiem chemicznym pod numerem telefonu 45 90 60 00 (otwarte 24 godziny na dobę), z po dalsze porady.

SEKCJA 6: Środki ostrożności przed przypadkowym uwolnieniem

6.1. Środki ochrony osobistej, sprzęt ochrony osobistej i procedury awaryjne

Unikać bezpośredniego kontaktu z rozlaną substancją. Unikać wdychania oparów rozlanej substancji.

6.2. Środki ochrony środowiska

Unikaj zrzutów do jezior, strumieni, ścieków itp.

Skontaktować się z lokalnymi władzami środowiskowymi w przypadku uwolnienia do otoczenia.

Ustal dowolne tace/misy do zbierania odpadów, aby zapobiec uwolnieniu do środowiska.

6.3. Metody i sprzęt do hermetyzacji i oczyszczania

Do zbierania płynów używaj piasku, żwirku dla kotów, trocin lub uniwersalnego spoiwa. Czyszczenie odbywa się za

w miarę możliwości środkami czyszczącymi. Należy unikać rozpuszczalników.

6.4. Odniesienie do innych punktów

Patrz punkt 13 „Utylizacja” dotyczący postępowania z odpadami. Patrz rozdział „Kontrola narażenia/osobiste sprzęt ochronny” dla środków ochronnych.

Opracowano na podstawie rozporządzenia UE 2015/830

Płyn toaletowy 4/9

SEKCJA 7: Postępowanie i przechowywanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

W pomieszczeniach pracy zabronione jest palenie, spożywanie jedzenia i napojów. Ustal dowolne tace/misy do zbierania odpadów, aby zapobiec uwolnieniu do środowiska. Zobacz sekcję „Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej” w celu uzyskania informacji na temat ochrony osobistej. Unikaj bezpośrednio kontakt z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności

Zawsze przechowywać w pojemnikach wykonanych z tego samego materiału co oryginał. Otwarte opakowanie musi być zamknięte ostrożnie i przechowywać w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom.

Temperatura przechowywania

Brak dostępnych danych

7.3. Specjalne zastosowania

Produkt powinien być używany wyłącznie do zastosowań opisanych w punkcie 1.2

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry kontrolne

Wartości graniczne

Na duńskiej liście wartości granicznych nie są wymienione żadne substancje składowe.

DNEL / PNEC

PNEC (czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki): 0,0009 mg/l

Ekspozycja: świeża woda

PNEC (czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki): 0,00096 mg/l

Ekspozycja: Woda morską

PNEC (czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki): 0,00016 mg/l

Ekspozycja: Okresowe uwalnianie

PNEC (czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki): 12,27 mg/kg

Ekspozycja: Osad słodkowodny

PNEC (czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki): 13,09 mg/kg

Ekspozycja: Osad wody morskiej

PNEC (czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki): 7 mg/kg

Ekspozycja: Gleba

PNEC (czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki): 0,4 mg/kg

Ekspozycja: oczyszczalnia ścieków

8.2. Kontrola ekspozycji

Kontrola nie jest konieczna, pod warunkiem, że produkt jest używany normalnie.

Ogólne środki ostrożności

Pokaż ogólną higienę pracy.

Scenariusze narażenia

Jeżeli istnieje załącznik do niniejszej karty charakterystyki, muszą one znajdować się w określonych tutaj scenariuszach narażenia zgodny z.

Limit ekspozycji

Nie ma limitów ekspozycji dla składników produktu.

Środki techniczne

Zachowaj ogólną ostrożność podczas korzystania z produktu. Unikać wdychania gazu i pyłu.

Środki higieniczne

Przy każdej przerwie w użytkowaniu produktu i po zakończeniu pracy odsłonięte obszary ciała muszą być

zmyty. Zawsze myj ręce, przedramiona i twarz.

Środki ograniczające narażenie środowiska

Upewnij się, że podczas pracy z produktem w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się materiał zaporowy. Posługiwać się w miarę możliwości tace ociekowe podczas pracy.

Opracowano na podstawie rozporządzenia UE
2015/830

Płyn do toalet 5/9

Ogólnie

Używaj wyłącznie sprzętu ochronnego z oznaczeniem
CE.

Drogi oddechowe

Podczas natryskiwania stosować maskę z filtrem
cząstek S/SL

Skóra i ciało

Należy używać specjalnej odzieży roboczej. Użyj
ewentualnie kombinezon ochronny do długotrwałej
pracy z produktem.

Ręce

Kauczuk nitrylowy

Grubość rękawic: 0,38 mm.

Czas przebicia: > 120 min. (Klasa 4)

Oczy

Używaj okularów ochronnych z bocznymi osłonami.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje o podstawowych właściwościach
fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Ciecz

Kolor Wyczyść
Zapach Bez zapachu
Próg zapachu (ppm) Brak danych
pH 7,0
Lepkość (40°C) Brak danych
Gęstość (g/cm³) 1,01
Zmiana stanu i oparów
Temperatura topnienia (°C) Brak dostępnych danych
Temperatura wrzenia (°C) Brak danych
Prężność par Brak danych
Temperatura rozkładu (°C) Brak danych
Szybkość parowania (octan butylu = 100) Brak
dostępnych danych
Dane dotyczące zagrożenia pożarowego i
wybuchowego
Temperatura zapłonu (°C) Brak dostępnych danych
Palność (°C) Brak danych
Samozapłon (°C) Brak danych
Granice wybuchowości (% v/v) Brak danych
Właściwości wybuchowe Brak danych
Rozpuszczalność
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Współczynnik n-oktanol/woda Brak danych
9.2. Inne informacje

Rozpuszczalność w tłuszczu (g/L) Brak danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak danych

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny w warunkach wskazanych w sekcji „Obsługa i przechowywanie”.

10.3. Ryzyko niebezpiecznych reakcji

Brak specjalnego

10.4. warunki do uniknięcia

Brak specjalnego

10.5. Materiały, których należy unikać

Mocne kwasy, mocne zasady, silne utleniacze i silne reduktory

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Produkt nie ulega degradacji przy zastosowaniu do zastosowań określonych w pkt 1.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje o skutkach toksykologicznych

Toksyczność ostra

Substancja: czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki

Opracowano na podstawie rozporządzenia UE

2015/830

Płyn do toalet 6/9

Gatunek: Szczur

Test: LD50

Droga narażenia: Doustnie

Wynik: 397,5 mg/kg

Substancja: czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki

Gatunek: Królik

Test: LD50

Droga narażenia: Skórnice

Wynik: 3412 mg/kg

Korozja/podrażnienie skóry

Powoduje poważną korozję skóry i uszkodzenia oczu.

Poważne uszkodzenie oczu/podrażnienie oczu

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Uczulenie układu oddechowego lub uczulenie skóry

Brak dostępnych danych

mutagenne na komórki rozrodcze

Dane substancji: czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki

Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.

Właściwości rakotwórcze

Dane substancji: czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki

Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.

Toksyczność reprodukcyjna

Dane substancji: czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki

Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.

Prosta ekspozycja STOT

Brak dostępnych danych

Powtarzające się ekspozycje STOT

Brak dostępnych danych

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Brak dostępnych danych

Długotrwałe skutki

Działanie uszkadzające tkanki: Produkt zawiera substancje żrące. Jeśli opary lub aerozole

w przypadku wdychania może spowodować

uszkodzenie płuc i wywołać podrażnienie i pieczenie w narządach oddechowych oraz kaszel.

Substancje żrące powodują nieodwracalne uszkodzenie oczu. Działa żrąco na skórę.

Działanie drażniące: Produkt zawiera substancje, które są miejscowo drażniące w przypadku kontaktu ze skórą/oczami lub przez

inhalacja. Kontakt z lokalnymi substancjami drażniącymi może spowodować, że obszar kontaktu będzie bardziej narażony
wchłanianie szkodliwych substancji, takich jak alergeny.

SEKCJA 12: Informacje dotyczące środowiska

12.1. Toksyczność

Substancja: czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki

Gatunek: Ryba

Test: LC50

Czas trwania:

Wynik: 0,515 mg/l

Substancja: czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki

Gatunek: Dafnia

Test: EC50

Czas trwania:

Wynik: 0,016 mg/l

Substancja: czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki

Gatunek: Algi

Test: IC50

Czas trwania:

Wynik: 0,03 mg/l

Substancja: czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki

Gatunek: Algi

Test: NOEC

Czas trwania:

Wynik: 0,009 mg/l

12.2. Trwałość i zdolność do degradacji

Substancja

Degradowalność i

środowisko wodne Wynik badania

czwartorzędowy związek amoniowy... Tak Test
zamkniętej butelki >60%

Opracowano na podstawie rozporządzenia UE
2015/830

Płyn do toalet 7/9

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Substancja potencjalnie bioakumulacyjna LogPow
BCF

czwartorzędowy związek amoniowy... Nr 1 Brak
danych

12.4. Mobilność w glebie

czwartorzędowy związek amoniowy...: Log Koc=
0,8703, obliczono z LogPow (Wysoki potencjał
ruchliwości.).

12.5. Wyniki oceny PBT i vPvB

Mieszanina/produkt nie zawiera żadnych substancji, które zostały ocenione jako substancja PBT i/lub vPvB.

12.6. Inne negatywne skutki

Produkt zawiera substancje ekotoksyczne, które mogą mieć szkodliwy wpływ na organizmy wodne.

Produkt zawiera substancje, które ze względu na swoje niewielkie rozmiary mogą powodować niepożądane, długotrwałe skutki w środowisku wodnym

degradowalność.

CZĘŚĆ 13: Utylizacja

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt objęty przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Śmieci

Kod EAK Grupa odpadów chemicznych:

20 01 29* -

Specjalne oznakowanie

Nie nadaje się do użytku

Zanieczyszczone opakowanie

Opakowania z pozostałościami produktu są usuwane w takich samych warunkach jak produkt

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14,1 – 14,4

Produkt objęty jest konwencjami dotyczącymi towarów niebezpiecznych.

ADR/RID

14.1. Numer ONZ 1760

14.2. Nazwa przewozowa UN (UN
Prawidłowa nazwa przewozowa)

CIECZ ŻRĄCA, I.N.O. (czwartorzędowe związki
amonu, BEN-ZYL-C12-16-

CHLORKI ALKILODEMETYLOWE)

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 8

14.4. Grupa pakowania II

Notatki -

Kod tunelu -

IMDG

Nr ONZ 1760

Prawidłowa nazwa przewozowa CIECZ ŻRĄCA, I.N.O.

Czwartorzędowe związki amonu, BEN-ZYL-C12-16-

CHLORKI ALKILODIMETYLU

Klasa 8

PG* II

EmS F-A, S-B

MP** Tak

Niebezpieczny składnik -

IATA/ICAO

Nr ONZ 1760

Prawidłowa nazwa przewozowa CIECZ ŻRĄCA, I.N.O.

Czwartorzędowe związki amonu, BEN-ZYL-C12-16-
CHLORKI ALKILODIMETYLU

Klasa 8

PG* II

14.5. Zagrożenia środowiskowe

Produkt zawiera substancje, które ze względu na swoje niewielkie rozmiary mogą powodować niepożądane, długotrwałe skutki w środowisku wodnym
degradowalność.

14.6. Specjalne środki ostrożności dla użytkownika

-

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Brak danych

(*) Grupa pakowania

Opracowano na podstawie rozporządzenia UE
2015/830

Płyn toaletowy 8/9

(**) Zanieczyszczenia morskie

SEKCJA 15: Informacje o przepisach

15.1. Przepisy szczególne/specjalne przepisy
dotyczące substancji lub mieszaniny w odniesieniu
do bezpieczeństwa,
zdrowie i środowisko

Ograniczenia użytkowania

Produkt nie może być używany zawodowo przez
osoby młode poniżej 18 roku życia. Patrz zarządzenie
nr Norweskiego Urzędu Inspekcji Pracy.

239 z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie pracy
młodzieży na rzecz każdego wyjątki.

Wymagania dotyczące kształcenia specjalnego

Inne rzeczy

Nr PR: 2088043

Środki powierzchniowo czynne preparatu spełniają kryteria podatności na biodegradację zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr.

648/2004 na środki piorące i czyszczące. Dane potwierdzające, że są dostępne dla właściwymi organami państw członkowskich i będą dostępne na ich bezpośrednią prośbę lub na życzenie producentów środków piorących i czyszczących.

-

Seveso

Seveso III część 1: E1

Rozp. biocyd nie.

Nie nadaje się do użytku

Źródła

Zarządzenie Norweskiego Urzędu Inspekcji Pracy nr 239 z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie pracy młodzieży. Na podstawie dyrektywy Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy młodocianych.

Rozporządzenie nr 528/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynek i stosowanie produktów biobójczych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów i środków czyszczących.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmiany i uchylenia dyrektywy 67/548/EWG oraz 1999/45/WE i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP).

Rozporządzenie UE 1907/2006 (REACH) z dostosowaniami.

Zarządzenie Norweskiego Urzędu Inspekcji Pracy nr 372 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie kontroli ryzyka poważnych awarii z

Niebezpieczny materiał

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie

4003228879, 7.0.1.28

SEKCJA 16: Inne informacje

Pełne brzmienie zwrotów H, o których mowa w pkt 3
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 - Działa bardzo toksycznie, powodując długotrwałe skutki dla organizmów wodnych.

Pełne brzmienie zidentyfikowanych zastosowań, o których mowa w pkt 1

PC8 = Produkty zawierające biocydy.

PC35 = Środki piorące i czyszczące (w tym produkty na bazie rozpuszczalników).

PROC 10 = Nakładanie wałkiem lub pędzlem.

PROC 11 = Napylanie nieprzemysłowe.

SU 22 = Zastosowania profesjonalne: Sektor publiczny (administracja, edukacja, rozrywka, usługi, rzemieślnicy)

ERC8a = Powszechne stosowanie w pomieszczeniach pomocy procesowej w systemach otwartych

ERC9a = Powszechne stosowanie substancji w pomieszczeniach w systemach zamkniętych

Inne rzeczy

Przy klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 oceny są oparte:

W następujących:

Klasyfikacja mieszaniny pod kątem zagrożeń dla zdrowia opiera się na metodach obliczeniowych w CLP.

Klasyfikacja mieszaniny pod względem zagrożenia dla środowiska opiera się na metodach obliczeniowych w CLP.

Zaleca się dostarczenie tej karty charakterystyki rzeczywistemu użytkownikowi produktu. Ten, o którym mowa

Opracowano na podstawie rozporządzenia UE 2015/830

Płyn do toalet 9/9

informacje nie mogą być wykorzystywane jako specyfikacja produktu.

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki dotyczą tylko produktu wymienionego w punkcie 1 i niekoniecznie są ma zastosowanie w połączeniu z innymi produktami.

Zmiany w stosunku do ostatniej znaczącej rewizji
(pierwsza cyfra w wersji karty charakterystyki, patrz
punkt 1) tego

karta charakterystyki jest oznaczona niebieskim
trójkątem.

Karta charakterystyki została zatwierdzona przez
Bazylea Altonji

Data ostatniej znaczącej zmiany (Pierwsza cyfra w
wersji karty charakterystyki)

10-04-2018(14.0)

Data ostatniej drobnej zmiany (ostatnia cyfra w
wersji karty charakterystyki)